



**Città di
Preganziol**

Provincia di Treviso
Regione Veneto

Piano degli Interventi P.I.
L.R. n. 11/2004

Dimensionamento

Adozione con delibera di CC nr 30 in data 18/7/2013

Approvazione con delibera di CC nr 50 in data 18/12/2013

Pubblicazione sul BURV in data _____

il Sindaco: arch. Sergio Marton

l'Assessore all'Urbanistica: arch. Nicola Giusto

il responsabile del Settore III: geom. Lucio Baldassa

il responsabile del Servizio Urbanistica: geom. Massimo Bullo

i Progettisti:

d:rh architetti
associati

arch. Sergio Dinale

arch. Paola Rigonat Hugues

arch. Enrico Robazza

collaborazione

urb. Pamela Lillo

arch. Kristiana D'Agnolo

progettisti incaricati

d:rh architetti
associati

arch. Sergio Dinale
arch. Paola Rigonat Hugues
arch. Enrico Robazza

collaborazione
urb. Pamela Lillo
arch. Kristiana D'Agnolo

via Temanza 1
30174 Venezia Mestre
tel. 041.959850
fax. 041.8020082

via Pessina 15
22100 Como
tel/fax 031.3371748

studio@drhassociati.com
www.drhassociati.com

Il dimensionamento del PI 2013

Il PI 2013 è stato dimensionato cercando di estendere alla più ampia parte di cittadini di Preganziol ed in genere di portatori di interessi la possibilità di intervenire nel progetto di riqualificazione diffusa del territorio; ciò è stato fatto prevedendo meccanismi perequativi che interessano anche interventi minimali.

Buona parte del dimensionamento del PAT è stata quindi inserita in questo PI di modo che nel quinquennio della sua efficacia vi sia la più ampia possibilità di "sbloccare" la situazione di difficoltà in cui versano i comuni italiani e acquisire opere e benefici di interesse pubblico. Questa scelta si confronta comunque con una situazione nella quale la grande parte delle previsioni del PRG è stata attuata o, laddove non attuata, viene confermata modificando parametri o modalità di intervento per favorirne l'attuazione; si connota inoltre attraverso una distribuzione degli interventi previsti dal presente PI che localizza la maggior parte degli stessi in modo diffuso, puntuale e dimensionalmente molto contenuto.

Il PAT prevede che prima di consentire la trasformazione di nuove consistenti aree per lo sviluppo residenziale il PI obblighi alla verifica delle abitazioni disponibili non utilizzate che non devono superare il 10% di volume abitativi utilizzati da residenti, salvo motivata eccezione di carattere progettuale e programmatico. Con il presente PI tale verifica non si rende necessaria in quanto all'interno degli ambiti di trasformazione le nuove previsioni residenziali sono connesse ad Accordi Pubblico-Privati che produrranno benefici pubblici o a modesti consolidamenti dell'esistente.

Obiettivo centrale di tale impostazione è realizzare nel territorio di Preganziol una sempre più sostenibile condizione di sicurezza, qualità urbana, paesaggistica ed ambientale attraverso interventi che limitino al massimo situazioni di congestione insediativa, di spreco di suolo agricolo, di impatto paesaggistico.

I nuovi carichi insediativi

Come si può meglio osservare dalle tabelle di verifica del dimensionamento, il Piano degli interventi distribuisce la nuova edificabilità prevalentemente sugli ATO a maggiore caratterizzazione insediativa, preservando il più possibile le aree agricole.

Nell'ATO1 denominato dal PAT "ATO1 del Terraglio ossia dell'accoglienza" gli obiettivi di conferma e valorizzazione del ruolo extra-locale del sistema insediativo riferito all'asse di connessione Venezia-Treviso sono stati perseguiti prevedendo:

- la possibilità di conversione funzionale di tutto l'ambito produttivo delle Grazie, anche recuperando i manufatti esistenti;
- la possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica "in deroga" alle norme di zona per gli interventi di ridefinizione ed ampliamento della dotazione di spazi di uso pubblico-collettivo da attuarsi all'interno dei tessuti esistenti lungo il sistema stradale strutturante, dato dall'asse storico del Terraglio e dalla via Schiavonia.

Tali interventi ricadono sui tessuti consolidati.

Il nuovo carico insediativo sull'ATO 1 è stato distribuito in modo diffuso in aree perlopiù interstiziali o di bordo, senza prevedere grandi aree in aggiunta ma associando tutti gli interventi all'acquisizione di benefici di interesse pubblico e utilizzando meno del 60% del dimensionamento previsto dal PAT per la destinazione residenziale.

Complessivamente infatti nell'ATO1 associati ai nuovi carichi insediativi si prevedono 19.500 mq di terziario, dei quali 15.800 collocati nell'area del P.U.A.1 ex-P.I.M.E. assieme a 10.000 mc di nuova cubatura a destinazione residenziale senza limitazione alle funzioni terziarie e direzionali.

Sono previsti inoltre altri 81.795 mc di residenza tra aree con prescrizioni particolari (37.080 mc), zone C3 di edificazione diffusa (8.600 mc) e i rimanenti 12.845 di nuova previsione all'interno degli altri piani urbanistici attuativi.

Gli interventi con maggiore "peso" dal punto di vista dell'acquisizione e/o riqualificazione di aree per servizi o di valorizzazione dello spazio pubblico urbano sono quelli lungo il Terraglio che porteranno alla creazione di nuove piazzette sul Terraglio nell'ex-area del mercato settimanale (P.U.A.2 Ex-Mille Lire), in corrispondenza dell'ex-distributore di fronte al municipio (area con prescrizioni particolari n° 7) o alla riqualificazione del fronte a sud est di quest' ultimo (area con prescrizioni particolari n° 30), o ancora all'acquisizione di un ampio parco pubblico lungo la Schiavonia a sud della Villa Marcello del Mayno dove è stato inserito l'Accordo Pubblico Privato ex- Art.6 LR 11/2004 Scheda 2 nel quale si prevede l'acquisizione di 32.350 mq ca.

Infine nell'ATO 1 ricadono gli Accordi Pubblico Privato n°5 a confine con Mogliano, con il quale si acquisirà un beneficio pubblico pari a 510.000,00€, e n°8 in via Teotochi, con il quale si acquisiscono aree per 910 mq e monetizzazioni per 54.000,00 €.

Nell'ATO2 denominato dal PAT "ATO2 residenziale consolidato ossia del rafforzamento dei nuclei frazionari" sono previsti complessivamente 37.253 mc a destinazione residenziale (rispetto ai 60.000 del dimensionamento del PAT) dei quali solo 1.400 in zone "C3 di edificazione diffusa, 25.853 mc invece in aree nelle quali le trasformazioni sono connesse all'acquisizione di benefici pubblici e regolate da criteri perequativi ("aree con prescrizioni particolari" per complessivi 12.113 mc ed Accordi ex art.6 LR 11/2004, accordo n° 3 a San Trovaso e accordo n° 10 a Sambughè per complessivi 12.800 mc); infine 10.000 mc sono riservati alla disponibilità del Comune (art.15 comma 13 delle NTO) per la gestione dei crediti edilizi che il Comune stesso potrà cedere solo qualora non vi fossero altri crediti disponibili da privati. Tale "riserva" è un ulteriore strumento del quale l'amministrazione comunale vuole dotarsi per favorire l'attuabilità del piano degli interventi.

Sempre nell'ATO2 ricade l'ambito soggetto ad Accordo Pubblico Privato relativo all'area a nord del cimitero di via Marconi, accordo n°09, già regolata da un PUA approvato e perciò non rientrante nel calcolo dei nuovi carichi aggiuntivi previsti dal PAT e definiti dal PI. In tale accordo si modificano i termini della perequazione previsti dal PUA approvato con la finalità di acquisire nel tempo più breve possibile l'area a nord del cimitero, destinata all'ampliamento dello stesso.

Nell'ATO3 denominato dal PAT "ATO3 delle aree produttive ossia della definizione dell'accesso da est" il nuovo carico aggiuntivo residenziale, pari a 8.400 mc è suddiviso in 2.400 mc destinati alla densificazione delle zone ad urbanizzazione diffusa e 6.000 mc in "aree con prescrizioni particolari".

Il nuovo carico aggiuntivo terziario inserito con il PI, invece, ammonta a 28.600 mq dei quali 25.000 mq all'interno dell'"Ambito di trasformazione" individuato nelle azioni strategiche del PAT tra via Pesare ed il Passante Autostradale di Mestre ed i rimanenti 3.600 mq relativi ad un piano urbanistico attuativo confermato previsto dal vecchio PRG (ex-A.I.U. 10.3 ora P.U.A.5) e non approvato, ma confermato dal PI.

Infine il nuovo carico urbanistico produttivo previsto per l'ATO3 ammonta a complessivi 3.277 mq previsti a completamento dell'area produttiva di via Pesare e via Meucci, in un ambito normato come "area con prescrizioni particolari n° 10", nel quale a fronte dell'accessione di circa 8.000 mq al Comune di Preganziol si incrementa l'edificabilità già prevista dal PRG.

Nell'insieme viene confermata e perpetuata la valorizzazione dell'ATO3 con interventi di conversione funzionale e ridisegno paesaggistico di aree connesse al nuovo Passante di Mestre per caratterizzare l'intero ambito come "atrio" della città nell'ingresso da est.

| ATO | DA PAT | | DA PI | |
|-------|--|--|--|--|
| | trasformabilità all'interno degli "ambiti di trasformazione" | trasformabilità nelle aree consolidate | trasformabilità all'interno degli "ambiti di trasformazione" | trasformabilità nelle aree consolidate |
| ATO 1 | 20% | 80% | 15% (residenziale) | 39% (residenziale) |
| | | | 0% (terziario) | 7% (terziario) |
| ATO 2 | 1% | 99% | 0% | 61% |
| ATO 3 | 71% | 29% | 71% (terziario) | 10% (terziario) |
| | | | 36% (residenziale) | 3% (residenziale) |
| ATO 4 | 0% | 100% | 0% | 13% |

La verifica della trasformabilità è finalizzata ad appurare che le previsioni del PI siano effettivamente indirizzate alla trasformazione degli ambiti specificatamente individuati dal PAT (ambiti di trasformazione art. 43-44 NTA del PAT) definendo azioni genericamente volte al miglioramento della qualità urbana e territoriale; in particolare questo PI mette in campo azioni relative a:

- realizzazione di attrezzature di interesse comune (in particolare vedi l'Accordo PP 2 nell' "ambito di trasformazione" dell'ATO 1;
- opere di riqualificazione e consolidamento delle aree terziarie e produttive esistenti nell' "ambito di trasformazione " dell'ATO 3.

**Dimensionamento capacità edificatoria
nelle aree normate con disciplina specifica**

| dimensionamento PUA (art. 12 NTO) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------|
| nome PUA | Superficie territoriale (mq) | Attuazione | Volume totale previsto nel PI (mc) | Volume computato nel dimensionamento o del PI (mc) | Slp totale prevista nel PI (mq) | Slp computata nel dimensionamento del PI (mq) | Nuovi abitanti teorici (mc/ab) | Destinazione e d'suo | ATO |
| PUA 1* | 72.660 | confermato | 10.000 | 10.000 | 15.800 | 15.800 | 67 | residenziale / terziario | ATO 1 |
| PUA 2* | 8.960 | confermato | 10.000 | 6.700 | \ | \ | 45 | residenziale | ATO 1 |
| PUA 3* | 1.701 | confermato | 6.145 | 6.145 | \ | \ | 41 | residenziale | ATO 1 |
| PUA 4* | 8.108 | confermato | \ | \ | 3.700** | 3.700 | \ | terziario | ATO 1 |
| PUA 5* | 8.291 | confermato | \ | \ | 3.600 | 3.600 | \ | terziario | ATO 3 |
| PUA_10.1 (da PRG) | 86.713 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | terziario | ATO 3 |
| PUA_10.2 (da PRG) | 71.113 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | terziario | ATO 3 |
| PUA_10.4 (da PRG) | 11.053 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | terziario | ATO 3 |
| PUA_3.1 (da PRG) | 13.697 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 2 |
| PUA_6.8 (da PRG) | 11.057 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 2 |
| PUA_1.4 (da PRG) | 18.828 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 2 |
| PUA_2.6 (da PRG) | 12.245 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 2 |
| PUA comparto C PdR Sambughè (da PRG) | 9.183 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 2 |
| PUA_3.10 (da PRG) | 7.418 | approvato | \ | \ | \ | \ | \ | residenziale | ATO 1 |
| | | TOTALE | | 22.845 | | 23.100 | 152 | | |

* al fine del dimensionamento è stata calcolata la nuova edificabilità prevista nei "PUA di nuova previsione o confermati"

** pari a 10.000 mc circa

| dimensionamento Prescrizioni Particolari (art. 54 NTO) | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------------|
| N. | Denominazione | Superficie territoriale (St) | Indice (mc/mq) (mq/mq) | Volume totale previsto nel PI (mc) | Volume computato nel dimensionamento del PI (mc) | Slp totale prevista nel PI (mq) | Slp computata nel dimensionamento del PI (mq) | Nuovi abitanti teorici (mc/ab) | ATO | ZTO prevalente |
| 1 | Villa Napoleon | 49.051 | 1,00 | 49.051* | \ | \ | \ | \ | ATO 1 | SPIP |
| 2 | Area del maneggio | 9.054 | | 0 | 0 | \ | \ | \ | ATO 4 | agricola |
| 3 | Area a sud di Villa Napoleon | 5.904 | | 1.200 | 1.200 | \ | \ | 8 | ATO 1 | B-tessuti verdi |
| 4 | Area via Marmolada | 137.715 | | 8.400 | 8.400 | \ | \ | 56 | ATO 1 | B-tessuti verdi |
| 5 | Area a nord di via Ungheria | 8.557 | 0,70 | 5.990 | 768 | \ | \ | 5 | ATO 2 | B-tessuti verdi |
| 6 | Area delle Grazie a sud | 5.167 | 0,40 | 2.067 | 2.067 | \ | \ | 14 | ATO 1 | B-tessuti verdi |
| 7 | Area ex distributore a Preganziol centro | 726 | 3,00 | 2.178 | 1.947 | \ | \ | 13 | ATO 1 | C1 |
| 8 | Area a sud di via Gorizia | 2.351 | 1,00 | 2.351 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 1 | C2 |
| 9 | Area a nord di via Galiazzo | 9.045 | | 4.000 | 1.600 | \ | \ | 11 | ATO 1 | B-tessuti verdi/Fc |
| 10 | Area produttiva lungo via Pesare | 14.580 | 0,50 | \ | \ | 7.290 | 3.277 | \ | ATO 3 | D1 |
| 11 | Area Alibert | 6.238 | | 10.875 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 1 | C1 |
| 12 | Area Colfert | 7.014 | | 6.900 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 1 | C1 |
| 13 | Area di via Franchetti | 7.565 | | 9.940 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 2 | C1 |
| 14 | Area residenziale lungo via Pesare | 11.857 | | 3.600 | 3.600 | \ | \ | 24 | ATO 3 | C2 |
| 15 | Lotto via Monte Civetta (fronte scuola) | 2.573 | | 5.228 | \ | \ | \ | \ | ATO 2 | C2 |
| 16 | Area ex Municipio via Bellini | 3.137 | | 7500* | 3.000 | \ | \ | 20 | ATO 1 | C1 |
| 17 | Area a ovest di Sambughè | 5.409 | | 3.200 | 3.200 | \ | \ | 21 | ATO 2 | C2 |
| 18 | Area a sud di via Nievo | 6.301 | | 1.600 | 1.600 | \ | \ | 11 | ATO 2 | C2/Fc |
| 19 | Via Schiavonia rotatoria SP107 | 14.087 | | \ | \ | 2.500 | 2.500 | \ | ATO 3 | D4 |
| 20 | Area di via Boschetta est | 7.542 | | 3.600 | 3.600 | \ | \ | 24 | ATO 1 | C1 |
| 21 | Area di via Bassa | 1.736 | 0,70 | 1.216 | 1.216 | \ | \ | 8 | ATO 1 | C1 |
| 22 | San Trovaso a nord di via Franchetti | 5.364 | | 0 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 2 | C1/Fc |
| 23 | Area a sud di via Meucci | 80.354 | | \ | \ | 22.500 | 22.500 | \ | ATO 3 | D4 |
| 24 | Area accessibile da via Simionato | 3.633 | 1,50 | 5.450 | 5.450 | \ | \ | 36 | ATO 1 | C1 |
| 25 | Area a sud del parcheggio di Lando | 3.823 | | \ | \ | 0 | 0 | \ | ATO 1 | D2 |
| 26 | Area di via Boschetta ovest | 2.409 | | 600 | 600 | \ | \ | 4 | ATO 1 | B-tessuti verdi |
| 27 | Area di via Schiavonia | 10.032 | 1,00 | 10.032 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 3 | C2 |
| 28 | Borgoverde ovest | 10.481 | | 2.400 | 2.400 | \ | \ | 16 | ATO 3 | B-tessuti verdi |

| dimensionamento Prescrizioni Particolari (art. 54 NTO) | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|-------|----------------|
| N. | Denominazione | Superficie territoriale (St) | Indice (mc/mq) (mq/mq) | Volume totale previsto nel PI (mc) | Volume computato nel dimensionamento del PI (mc) | Slp totale prevista nel PI (mq) | Slp computata nel dimensionamento del PI (mq) | Nuovi abitanti teorici (mc/ab) | ATO | ZTO prevalente |
| 29 | Preganziol centro-parcheggio pubblico lungo il Terraglio | 715 | | 2400* | 1.600 | \ | \ | 11 | ATO 1 | P |
| 30 | Preganziol centro-lotti residenziali a sud est del Municipio | 1.378 | 4,00 | 5513* | 4.000 | \ | \ | 27 | ATO 1 | B1 |
| 31 | Settecomuni sud | 6.545 | 1,00 | 6.545 | 6.545 | \ | \ | 44 | ATO 2 | C1/Fc |
| 32 | Area di via Bassa sud | 14.619 | | 13.200 | 0 | \ | \ | 0 | ATO 1 | C1 |
| 33 | Area lungo via Feruglio | 13.821 | | 2.400 | 2.400 | \ | \ | 16 | ATO 1 | C2 |
| 34 | Area via Monte Civetta ex lotto A | 1.307 | | 2.570 | \ | \ | \ | \ | ATO 2 | C2 |
| 35 | Area fabbricato via Munara 44 | 470 | | 800 | 800 | \ | \ | 5 | ATO 4 | Fb |
| TOTALE | | | | 175.613 | 56.133 | 33.019 | 29.006 | 374 | | |

*comprensivo dell'esistente stimato

| dimensionamento Accordi Pubblico-Privato ex art. 6 LR 11/2004 (art. 13 NTO) | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----|-------|
| Numero Accordo | Superficie (mq) | Previsione da | Volume totale previsto nel PI (mc) | Volume computato nel dimensionamento del PI (mc) | Nuovi abitanti teorici (mc/ab) | ZTO | ATO |
| 01 | 2.630 | PI | 1.800 | 1.800 | 12 | / | ATO 4 |
| 02 | 22.103 | PI | 8.000 | 8.000 | 53 | C2 | ATO 1 |
| 02 | 31.000 | PI | 0 | 0 | 0 | Fa | ATO 1 |
| 02 | 1.305 | PI | 0 | 0 | 0 | Fa | ATO 1 |
| 03 | 7.788 | PI | 5.400 | 5.400 | 36 | / | ATO 2 |
| 05 | 18.587 | PI | 14.170 | 14.170 | 94 | C1 | ATO 1 |
| 06 | 6.165 | PAT | 0 | 0 | 0 | E2 | ATO 1 |
| 07 | 26.324 | PAT | 0 | 0 | 0 | E2 | ATO 1 |
| 08 | 3.305 | PI | 1.100 | 1.100 | 7 | / | ATO 1 |
| 09* | 36.465 | PI | 40.122 | 0 | 267 | / | ATO 2 |
| 10 | 10.993 | PI | 7.400 | 7.400 | 49 | / | ATO 2 |
| TOTALE | | | 77.992 | 37.870 | 252 | | |

*al fine del dimensionamento l'Accordo ex art.6 LR11/04 n. 09 non produce nuovo carico aggiuntivo, in quanto conferma le quantità del PUA approvato con il PRG ancora vigente

| Dimensionamento C3 dell'Edificazione diffusa (art. 26 NTO) | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| Numero scheda | ZTO | Superficie (mq) | Volume totale previsto nel PI (mc) | Volume computato nel dimensionamento del PI (mc) | Abitanti teorici (mc/ab) | ATO |
| Scheda 1 | C3 dell'edificazione diffusa | 35.984 | 4.600 | 4.600 | 31 | ATO 1 |
| | | 43.588 | 800 | 800 | 5 | ATO 3 |
| Scheda 2 | C3 dell'edificazione diffusa | 50.440 | 1.600 | 1.600 | 11 | ATO 3 |
| Scheda 3 | C3 dell'edificazione diffusa | 38.850 | 2.800 | 2.800 | 19 | ATO 1 |
| Scheda 4 | C3 dell'ed. diffusa | 62.562 | 1.200 | 1.200 | 8 | ATO 1 |
| Scheda 5 | C3 dell'edificazione diffusa | 20.586 | 1.400 | 1.400 | 9 | ATO 2 |
| | | 23.785 | 3.000 | 3.000 | 20 | ATO 4 |
| Scheda 6 | C3 dell'edificazione diffusa | 53.875 | 1.600 | 1.600 | 11 | ATO 4 |
| | | TOTALE | 17.000 | 17.000 | 113 | |

Dimensionamento capacità edificatoria nel consolidato

Note

- ✓ I numeri progressivi delle successive tabelle sono collegati alla Tavola 3 Zone significative
- ✓ Le tabelle sono collegate ai .dbt di riferimento dei files shape del Quadro Conoscitivo del PI di Preganziol perciò eventuali discordanze sono dovute alle differenti basi cartografiche fermi restando i diritti acquisiti

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----|--------|-----|---------|---------|-------------|----------|---------|
| 001 | ville e giardini storici | 9.258 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | art. 20 | ATO 1 |
| 002 | ville e giardini storici | 58.045 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1 |
| 003 | ville e giardini storici | 78.027 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Boschetto | | ATO 1 |
| 004 | ville e giardini storici | 44.982 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1 |
| 005 | ville e giardini storici | 44.083 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1/4 |
| 006 | ville e giardini storici | 4.130 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1 |
| 007 | ville e giardini storici | 59.186 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 2 |
| 008 | ville e giardini storici | 20.341 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1 |
| 009 | ville e giardini storici | 12.273 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Preganziol | | ATO 1 |
| 010 | ville e giardini storici | 74.302 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Borgo Verde | | ATO 1/4 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 001 | B tessuti verdi | 6.005 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | art. 21 | ATO 1 |
| 002 | B tessuti verdi | 1.222 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 003 | B tessuti verdi | 297 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 004 | B tessuti verdi | 5.282 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 005 | B tessuti verdi | 917 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 006 | B tessuti verdi | 3.550 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 007 | B tessuti verdi | 5.678 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 008 | B tessuti verdi | 513 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 009 | B tessuti verdi | 624 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 010 | B tessuti verdi | 15.301 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 011 | B tessuti verdi | 2.112 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 012 | B tessuti verdi | 2.164 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 013 | B tessuti verdi | 6.296 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 014 | B tessuti verdi | 1.546 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 1 |
| 015 | B tessuti verdi | 11.914 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 016 | B tessuti verdi | 4.346 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 017 | B tessuti verdi | 4.332 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 018 | B tessuti verdi | 6.498 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 019 | B tessuti verdi | 8.852 | \ | \ | \ | | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 020 | B tessuti verdi | 28.518 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | Borgo Verde | | ATO 3 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|------------|----------|-------|
| 001 | B1 | 997 | 2,30 | 2.293 | 15 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 22 | ATO 1 |
| 002 | B1 | 1.794 | 4,10 | 7.357 | 49 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 003 | B1 | 1.729 | 3,00 | 5.188 | 35 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 004 | B1 | 1.939 | 3,00 | 5.816 | 39 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 005 | B1 | 1.072 | 5,90 | 6.325 | 42 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 006 | B1 | 1.873 | 2,80 | 5.245 | 35 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 007 | B1 | 1.688 | 2,35 | 3.966 | 26 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 008 | B1 | 740 | 3,00 | 2.221 | 15 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 009 | B1 | 4.594 | 3,00 | 13.783 | 92 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 010 | B1 | 2.826 | 3,00 | 8.479 | 57 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 011 | B1 | 4.651 | 2,74 | 12.743 | 85 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 012 | B1 | 727 | 3,70 | 2.690 | 18 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 013 | B1 | 2.821 | 3,00 | 8.462 | 56 | 60% | 12,50 | 4 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 014 | B1 | 999 | 4,58 | 4.576 | 31 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|------------|----------|-------|
| 001 | B2 | 5.072 | 2,00 | 10.144 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 23 | ATO 1 |
| 002 | B2 | 9.546 | 2,00 | 19.092 | 127 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 003 | B2 | 2.606 | 2,00 | 5.213 | 35 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 004 | B2 | 4.833 | 2,00 | 9.667 | 64 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 005 | B2 | 4.867 | 2,00 | 9.735 | 65 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 006 | B2 | 1.582 | 2,00 | 3.164 | 21 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 007 | B2 | 5.156 | 2,00 | 10.312 | 69 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|----------|----------|-------|
| 001 | C1 | 7.419 | 1,00 | 7.419 | 49 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 002 | C1 | 9.849 | 1,00 | 9.849 | 66 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 003 | C1 | 1.242 | 1,00 | 1.242 | 8 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 004 | C1 | 14.736 | 1,00 | 14.736 | 98 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 005 | C1 | 3.732 | 1,00 | 3.732 | 25 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 006 | C1 | 6.574 | 1,50 | 9.861 | 66 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 007 | C1 | 2.001 | 1,50 | 3.002 | 20 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 008 | C1 | 928 | 1,50 | 1.393 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 009 | C1 | 6.497 | 1,50 | 9.746 | 65 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 010 | C1 | 2.432 | 1,50 | 3.648 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 011 | C1 | 2.357 | 1,50 | 3.535 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 012 | C1 | 3.240 | 1,50 | 4.860 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 013 | C1 | 3.823 | 1,00 | 3.823 | 25 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 014 | C1 | 6.170 | 2,00 | 12.340 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 015 | C1 | 627 | 1,50 | 940 | 6 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | art. 24 | ATO 1 |
| 016 | C1 | 5.803 | 1,00 | 5.803 | 39 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 017 | C1 | 3.482 | 1,00 | 3.482 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 018 | C1 | 15.929 | 1,50 | 23.894 | 159 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 019 | C1 | 4.483 | 1,50 | 6.725 | 45 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 020 | C1 | 8.157 | 1,50 | 12.235 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 021 | C1 | 6.736 | 1,50 | 10.104 | 67 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 022 | C1 | 2.972 | 1,50 | 4.458 | 30 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 023 | C1 | 2.757 | 1,50 | 4.136 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 024 | C1 | 2.653 | 1,00 | 2.653 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 025 | C1 | 3.367 | 1,00 | 3.367 | 22 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 026 | C1 | 3.769 | 1,50 | 5.653 | 38 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 027 | C1 | 10.467 | 1,00 | 10.467 | 70 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 028 | C1 | 2.704 | 1,50 | 4.056 | 27 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 029 | C1 | 8.168 | 1,50 | 12.253 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 030 | C1 | 12.100 | 1,50 | 18.150 | 121 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 031 | C1 | 5.098 | 1,50 | 7.647 | 51 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 032 | C1 | 12.666 | 1,50 | 18.998 | 127 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 033 | C1 | 1.042 | 1,50 | 1.562 | 10 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 034 | C1 | 5.354 | 1,50 | 8.031 | 54 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 035 | C1 | 11.345 | 1,50 | 17.017 | 113 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 036 | C1 | 2.409 | 1,00 | 2.409 | 16 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 037 | C1 | 1.649 | 1,00 | 1.649 | 11 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 038 | C1 | 14.972 | 1,00 | 14.972 | 100 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 039 | C1 | 5.935 | 1,00 | 5.935 | 40 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 040 | C1 | 1.331 | 1,00 | 1.331 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 041 | C1 | 4.315 | 1,00 | 4.315 | 29 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 042 | C1 | 6.052 | 1,00 | 6.052 | 40 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 043 | C1 | 6.812 | 1,00 | 6.812 | 45 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 044 | C1 | 1.318 | 1,00 | 1.318 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | art. 24 | ATO 1 |
| 045 | C1 | 14.473 | 1,00 | 14.473 | 96 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 046 | C1 | 18.616 | 1,00 | 18.616 | 124 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 047 | C1 | 8.891 | 2,92 | 25.963 | 173 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 048 | C1 | 6.126 | 1,50 | 9.190 | 61 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 049 | C1 | 1.634 | 1,30 | 2.125 | 14 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 050 | C1 | 4.297 | 1,30 | 5.586 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 051 | C1 | 1.418 | 1,50 | 2.127 | 14 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 052 | C1 | 1.355 | 1,00 | 1.355 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 053 | C1 | 1.554 | 1,00 | 1.554 | 10 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 054 | C1 | 3.408 | 1,00 | 3.408 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 055 | C1 | 3.966 | 1,00 | 3.966 | 26 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 056 | C1 | 1.418 | 1,50 | 1.418 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 057 | C1 | 1.238 | 1,50 | 1.857 | 12 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 058 | C1 | 6.721 | 1,50 | 10.081 | 67 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 059 | C1 | 4.207 | 1,50 | 6.310 | 42 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 060 | C1 | 6.996 | 1,50 | 10.494 | 70 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 061 | C1 | 10.152 | 1,50 | 15.228 | 102 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 062 | C1 | 6.664 | 1,50 | 9.995 | 67 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 063 | C1 | 14.832 | 1,50 | 22.247 | 148 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 064 | C1 | 906 | 1,50 | 1.360 | 9 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 065 | C1 | 5.643 | 1,50 | 8.464 | 56 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 066 | C1 | 6.883 | 1,50 | 10.324 | 69 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 067 | C1 | 6.808 | 1,50 | 10.212 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 068 | C1 | 6.819 | 1,50 | 10.229 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 069 | C1 | 11.846 | 1,50 | 17.744 | 118 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 070 | C1 | 5.175 | 1,50 | 7.763 | 52 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 071 | C1 | 5.867 | 1,50 | 8.800 | 59 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 072 | C1 | 5.895 | 1,50 | 8.843 | 59 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 073 | C1 | 5.915 | 1,50 | 8.873 | 59 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | art. 24 | ATO 1 |
| 074 | C1 | 8.923 | 1,50 | 13.385 | 89 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 075 | C1 | 5.040 | 1,50 | 7.561 | 50 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 076 | C1 | 2.466 | 1,50 | 3.699 | 25 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 077 | C1 | 12.422 | 1,50 | 18.633 | 124 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 078 | C1 | 3.294 | 1,50 | 4.941 | 33 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 079 | C1 | 4.056 | 1,50 | 6.084 | 41 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 080 | C1 | 2.587 | 1,50 | 3.880 | 26 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 081 | C1 | 8.197 | 1,50 | 12.296 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 082 | C1 | 8.196 | 1,50 | 12.294 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 083 | C1 | 2.572 | 1,50 | 3.858 | 26 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 084 | C1 | 2.452 | 1,50 | 3.678 | 25 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 085 | C1 | 2.836 | 1,50 | 4.254 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 086 | C1 | 6.060 | 1,50 | 9.090 | 61 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 087 | C1 | 6.819 | 1,50 | 10.228 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 088 | C1 | 5.750 | 1,50 | 8.625 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 089 | C1 | 1.862 | 1,50 | 2.793 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 090 | C1 | 8.716 | 1,50 | 13.074 | 87 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 091 | C1 | 10.631 | 1,50 | 15.946 | 106 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 092 | C1 | 6.587 | 1,50 | 9.880 | 66 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 093 | C1 | 5.462 | 1,50 | 8.193 | 55 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 094 | C1 | 6.542 | 1,50 | 9.813 | 65 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 095 | C1 | 6.191 | 1,50 | 9.286 | 62 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 096 | C1 | 6.534 | 1,50 | 9.801 | 65 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 097 | C1 | 6.589 | 1,50 | 9.884 | 66 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 098 | C1 | 6.815 | 1,50 | 10.223 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 099 | C1 | 4.352 | 1,50 | 6.529 | 44 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 100 | C1 | 2.183 | 1,50 | 3.275 | 22 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 101 | C1 | 5.525 | 1,50 | 8.288 | 55 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 102 | C1 | 4.212 | 1,50 | 6.318 | 42 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 24 | ATO 1 |
| 103 | C1 | 3.560 | 1,50 | 5.340 | 36 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 104 | C1 | 3.513 | 1,50 | 5.269 | 35 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 105 | C1 | 3.602 | 1,50 | 5.402 | 36 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 106 | C1 | 3.682 | 1,50 | 5.524 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 107 | C1 | 3.663 | 1,50 | 5.495 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 108 | C1 | 4.070 | 1,50 | 6.105 | 41 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 109 | C1 | 9.810 | 1,50 | 14.715 | 98 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 110 | C1 | 3.539 | 1,50 | 5.308 | 35 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 111 | C1 | 5.127 | 1,50 | 7.690 | 51 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 112 | C1 | 7.071 | 1,50 | 10.607 | 71 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 113 | C1 | 8.309 | 1,00 | 8.309 | 55 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 114 | C1 | 2.265 | 1,50 | 3.397 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 115 | C1 | 693 | 1,50 | 1.040 | 7 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 116 | C1 | 3.652 | 1,50 | 5.477 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|------------|----------|-------|
| 117 | C1 | 1.303 | 1,50 | 1.954 | 13 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 118 | C1 | 1.090 | 1,50 | 1.634 | 11 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 119 | C1 | 5.100 | 1,50 | 7.650 | 51 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 120 | C1 | 387 | 1,00 | 387 | 3 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 121 | C1 | 6.372 | 1,37 | 8.729 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 122 | C1 | 9.724 | 1,37 | 13.322 | 89 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 123 | C1 | 8.919 | 1,37 | 12.219 | 81 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 124 | C1 | 9.025 | 1,40 | 12.635 | 84 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 125 | C1 | 4.251 | 1,00 | 4.251 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 126 | C1 | 8.184 | 1,25 | 10.231 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 127 | C1 | 9.398 | 1,25 | 11.748 | 78 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 128 | C1 | 13.036 | 1,25 | 16.295 | 109 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 129 | C1 | 9.023 | 1,25 | 11.279 | 75 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 130 | C1 | 1.464 | 1,00 | 1.464 | 10 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 131 | C1 | 13.105 | 1,00 | 13.105 | 87 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 24 | ATO 2 |
| 132 | C1 | 5.186 | 1,00 | 5.186 | 35 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 133 | C1 | 5.497 | 1,00 | 5.497 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 134 | C1 | 2.048 | 1,58 | 3.235 | 22 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 135 | C1 | 4.431 | 1,00 | 4.431 | 30 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 136 | C1 | 7.678 | 1,00 | 7.678 | 51 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 137 | C1 | 8.031 | 1,00 | 8.031 | 54 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 138 | C1 | 21.677 | 1,00 | 21.677 | 145 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 139 | C1 | 6.002 | 1,00 | 6.002 | 40 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 140 | C1 | 1.997 | 1,00 | 1.997 | 13 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 141 | C1 | 6.996 | 1,00 | 6.996 | 47 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 142 | C1 | 1.553 | 1,00 | 1.553 | 10 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 143 | C1 | 14.369 | 1,00 | 14.369 | 96 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 144 | C1 | 1.790 | 1,00 | 1.790 | 12 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 145 | C1 | 3.283 | 1,00 | 3.283 | 22 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 146 | C1 | 6.642 | 1,00 | 6.642 | 44 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 147 | C1 | 2.126 | 1,00 | 2.126 | 14 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 148 | C1 | 9.362 | 1,00 | 9.362 | 62 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 149 | C1 | 5.713 | 1,00 | 5.713 | 38 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 150 | C1 | 11.739 | 1,00 | 11.739 | 78 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 151 | C1 | 9.227 | 1,00 | 9.227 | 62 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 152 | C1 | 12.480 | 1,00 | 12.480 | 83 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 153 | C1 | 6.318 | 1,00 | 6.318 | 42 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 154 | C1 | 10.585 | 1,00 | 10.585 | 71 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 155 | C1 | 3.505 | 1,00 | 3.505 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 156 | C1 | 17.760 | 1,00 | 17.760 | 118 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 157 | C1 | 8.679 | 1,00 | 8.679 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 158 | C1 | 6.163 | 1,00 | 6.163 | 41 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 159 | C1 | 2.983 | 1,00 | 2.983 | 20 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 160 | C1 | 2.590 | 1,00 | 2.590 | 17 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | art. 24 | ATO 2 |
| 161 | C1 | 6.022 | 1,00 | 6.022 | 40 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 162 | C1 | 2.257 | 1,00 | 2.257 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 163 | C1 | 3.225 | 1,00 | 3.225 | 21 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 164 | C1 | 5.347 | 1,00 | 5.347 | 36 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 165 | C1 | 12.142 | 1,00 | 12.142 | 81 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 166 | C1 | 4.198 | 1,00 | 4.198 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 167 | C1 | 8.896 | 1,00 | 8.896 | 59 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 168 | C1 | 10.041 | 1,00 | 10.041 | 67 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 169 | C1 | 6.716 | 1,00 | 6.716 | 45 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 170 | C1 | 5.875 | 1,00 | 5.875 | 39 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 171 | C1 | 3.910 | 1,00 | 3.910 | 26 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |
| 172 | C1 | 8.667 | 1,00 | 8.667 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |
| 173 | C1 | 3.364 | 1,00 | 3.364 | 22 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |
| 174 | C1 | 5.956 | 1,00 | 5.956 | 40 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 175 | C1 | 1.158 | 1,00 | 1.158 | 8 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |
| 176 | C1 | 8.031 | 1,00 | 8.031 | 54 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Boschetta | | ATO 1 |
| 177 | C1 | 23.101 | 1,00 | 23.101 | 154 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 178 | C1 | 7.831 | 1,00 | 7.831 | 52 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 179 | C1 | 3.641 | 1,00 | 3.641 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 180 | C1 | 2.004 | 1,00 | 2.004 | 13 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 181 | C1 | 1.133 | 1,00 | 1.133 | 8 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 182 | C1 | 19.970 | 1,00 | 19.970 | 133 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 183 | C1 | 8.704 | 1,00 | 8.704 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 184 | C1 | 17.453 | 1,00 | 17.453 | 116 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 185 | C1 | 18.474 | 1,00 | 18.474 | 123 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 186 | C1 | 3.376 | 1,00 | 3.376 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 187 | C1 | 4.832 | 1,00 | 4.832 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 188 | C1 | 5.588 | 1,00 | 5.588 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 189 | C1 | 13.564 | 1,00 | 13.564 | 90 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | art. 24 | ATO 2 |
| 190 | C1 | 3.076 | 1,00 | 3.076 | 21 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 191 | C1 | 3.485 | 1,00 | 3.485 | 23 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 192 | C1 | 3.874 | 1,00 | 3.874 | 26 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 193 | C1 | 3.625 | 1,00 | 3.625 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 194 | C1 | 3.590 | 1,00 | 3.590 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 195 | C1 | 8.491 | 1,00 | 8.491 | 57 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 196 | C1 | 2.750 | 1,00 | 2.750 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 197 | C1 | 1.578 | 1,00 | 1.578 | 11 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 198 | C1 | 408 | 1,00 | 408 | 3 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 199 | C1 | 1.059 | 1,00 | 1.059 | 7 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 200 | C1 | 8.306 | 1,00 | 8.306 | 55 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 201 | C1 | 6.079 | 1,00 | 6.079 | 41 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 202 | C1 | 4.855 | 1,00 | 4.855 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 203 | C1 | 6.867 | 1,00 | 6.867 | 46 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 204 | C1 | 8.979 | 1,00 | 8.979 | 60 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 205 | C1 | 2.240 | 1,00 | 2.240 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 206 | C1 | 1.590 | 1,00 | 1.590 | 11 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 207 | C1 | 5.810 | 1,00 | 5.810 | 39 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 208 | C1 | 11.500 | 1,00 | 11.500 | 77 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 209 | C1 | 5.175 | 1,00 | 5.175 | 34 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 210 | C1 | 3.604 | 1,00 | 3.604 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 211 | C1 | 11.909 | 1,00 | 11.909 | 79 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 212 | C1 | 2.125 | 1,00 | 2.125 | 14 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 213 | C1 | 4.745 | 1,00 | 4.745 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 214 | C1 | 8.940 | 1,00 | 8.940 | 60 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 215 | C1 | 1.823 | 1,00 | 1.823 | 12 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 216 | C1 | 4.250 | 1,00 | 4.250 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 217 | C1 | 358 | 1,00 | 358 | 2 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 218 | C1 | 11.129 | 1,00 | 11.129 | 74 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | art. 24 | ATO 2 |
| 219 | C1 | 4.428 | 1,00 | 4.428 | 30 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 220 | C1 | 3.099 | 1,00 | 3.099 | 21 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 221 | C1 | 3.577 | 1,00 | 3.577 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 222 | C1 | 5.852 | 1,00 | 5.852 | 39 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 223 | C1 | 1.875 | 1,00 | 1.875 | 12 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 224 | C1 | 3.071 | 1,00 | 3.071 | 20 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 225 | C1 | 31.065 | 1,00 | 31.065 | 207 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 226 | C1 | 75 | 1,00 | 75 | 1 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 227 | C1 | 484 | 1,00 | 484 | 3 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 228 | C1 | 8.684 | 1,00 | 8.684 | 58 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 229 | C1 | 4.400 | 1,00 | 4.400 | 29 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 230 | C1 | 8.585 | 1,00 | 8.585 | 57 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 231 | C1 | 699 | 1,00 | 699 | 5 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 232 | C1 | 1.944 | 1,00 | 1.944 | 13 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|------------|----------|-------|
| 233 | C1 | 1.078 | 1,00 | 1.078 | 7 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 234 | C1 | 2.744 | 1,00 | 2.744 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Le Grazie | | ATO 1 |
| 235 | C1 | 3.629 | 1,00 | 3.629 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 236 | C1 | 4.790 | 1,00 | 4.790 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 237 | C1 | 1.272 | 1,00 | 1.272 | 8 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 238 | C1 | 5.125 | 1,00 | 5.125 | 34 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 239 | C1 | 4.648 | 1,00 | 4.648 | 31 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 240 | C1 | 5.331 | 1,00 | 5.331 | 36 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 241 | C1 | 2.792 | 1,00 | 2.792 | 19 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 242 | C1 | 2.625 | 1,00 | 2.625 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 243 | C1 | 5.708 | 1,00 | 5.708 | 38 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 244 | C1 | 4.368 | 1,00 | 4.368 | 29 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 245 | C1 | 4.126 | 1,00 | 4.126 | 28 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 246 | C1 | 2.722 | 1,00 | 2.722 | 18 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 247 | C1 | 1.512 | 1,00 | 1.512 | 10 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 24 | ATO 2 |
| 248 | C1 | 583 | 1,00 | 583 | 4 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 249 | C1 | 2.909 | 1,00 | 2.909 | 19 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 250 | C1 | 6.365 | 1,00 | 6.365 | 42 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 251 | C1 | 4.804 | 1,00 | 4.804 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 252 | C1 | 2.996 | 1,00 | 2.996 | 20 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 253 | C1 | 2.260 | 1,00 | 2.260 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 254 | C1 | 2.006 | 1,00 | 2.006 | 13 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 255 | C1 | 5.894 | 1,00 | 5.894 | 39 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 256 | C1 | 2.249 | 1,00 | 2.249 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 257 | C1 | 1.875 | 1,00 | 1.875 | 12 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 258 | C1 | 11.052 | 1,00 | 11.052 | 74 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 259 | C1 | 4.769 | 1,00 | 4.769 | 32 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 260 | C1 | 10.059 | 1,00 | 10.059 | 67 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 261 | C1 | 2.230 | 1,00 | 2.230 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|------------|----------|-------|
| 262 | C1 | 779 | 1,00 | 779 | 5 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 24 | ATO 1 |
| 263 | C1 | 6.586 | 1,00 | 6.586 | 44 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 264 | C1 | 1.640 | 1,00 | 1.640 | 11 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 265 | C1 | 18.508 | 1,00 | 18.508 | 123 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 266 | C1 | 10.220 | 1,00 | 10.220 | 68 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 267 | C1 | 16.448 | 1,00 | 16.448 | 110 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 268 | C1 | 4.420 | 1,00 | 4.420 | 29 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 269 | C1 | 4.320 | 1,00 | 4.320 | 29 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 270 | C1 | 12.312 | 0,45 | 5.540 | 37 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 271 | C1 | 9.840 | 0,48 | 4.723 | 31 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 272 | C1 | 18.518 | 0,45 | 8.333 | 56 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 273 | C1 | 5.115 | 0,45 | 2.302 | 15 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 274 | C1 | 14.660 | 1,30 | 19.057 | 127 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 275 | C1 | 8.981 | 1,37 | 12.304 | 82 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 276 | C1 | 9.103 | 1,37 | 12.472 | 83 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 277 | C1 | 4.702 | 1,00 | 4.702 | 31 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 278 | C1 | 3.094 | 1,50 | 4.641 | 31 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 279 | C1 | 1.105 | 1,00 | 1.105 | 7 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 280 | C1 | 3.627 | 1,00 | 3.627 | 24 | 40% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 001 | C2 | 7.178 | 0,70 | 5.025 | 33 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 002 | C2 | 3.439 | 2,00 | 6.877 | 46 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 003 | C2 | 17.821 | 0,70 | 12.475 | 83 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 004 | C2 | 2.115 | 0,70 | 1.481 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 005 | C2 | 2.142 | 0,70 | 1.499 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 006 | C2 | 6.927 | 0,70 | 4.849 | 32 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 007 | C2 | 6.545 | 0,70 | 4.582 | 31 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 008 | C2 | 20.519 | 0,70 | 14.363 | 96 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 009 | C2 | 1.637 | 0,70 | 1.146 | 8 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 010 | C2 | 3.169 | 0,75 | 2.376 | 16 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 011 | C2 | 907 | 2,25 | 2.040 | 14 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 012 | C2 | 4.597 | 1,00 | 4.597 | 31 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 013 | C2 | 3.614 | 1,00 | 3.614 | 24 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 014 | C2 | 3.051 | 0,70 | 2.135 | 14 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 015 | C2 | 4.426 | 1,00 | 4.426 | 30 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | art. 25 | ATO 2 |
| 016 | C2 | 1.626 | 1,00 | 1.626 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 017 | C2 | 852 | 1,70 | 1.448 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 018 | C2 | 1.394 | 2,10 | 2.928 | 20 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 019 | C2 | 1.532 | 2,33 | 3.570 | 24 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 020 | C2 | 2.586 | 1,00 | 2.586 | 17 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 021 | C2 | 2.753 | 1,00 | 2.753 | 18 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 022 | C2 | 36.302 | 0,70 | 25.412 | 169 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 023 | C2 | 6.201 | 0,70 | 4.341 | 29 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Borgo Verde | | ATO 3 |
| 024 | C2 | 8.710 | 1,00 | 8.710 | 58 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 025 | C2 | 2.579 | 1,00 | 2.579 | 17 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 026 | C2 | 2.554 | 0,80 | 2.043 | 14 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 027 | C2 | 3.372 | 1,00 | 3.372 | 22 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 028 | C2 | 1.999 | 1,00 | 1.999 | 13 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 029 | C2 | 2.748 | 1,00 | 2.748 | 18 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 030 | C2 | 1.484 | 1,15 | 1.706 | 11 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 031 | C2 | 2.912 | 2,05 | 5.970 | 40 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 033 | C2 | 9.002 | 1,45 | 13.053 | 87 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 034 | C2 | 3.953 | 1,00 | 3.953 | 26 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 035 | C2 | 4.847 | 1,00 | 4.847 | 32 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 036 | C2 | 4.815 | 0,70 | 3.371 | 22 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 037 | C2 | 13.391 | 0,70 | 9.373 | 62 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 038 | C2 | 26.505 | 0,70 | 18.553 | 124 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 039 | C2 | 13.719 | 0,70 | 9.603 | 64 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 040 | C2 | 25.642 | 0,70 | 17.950 | 120 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 041 | C2 | 1.299 | 1,10 | 1.429 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 042 | C2 | 9.380 | 1,00 | 9.380 | 63 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 043 | C2 | 6.203 | 1,00 | 6.203 | 41 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 044 | C2 | 2.745 | 1,00 | 2.745 | 18 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 045 | C2 | 11.882 | 0,70 | 8.318 | 55 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | art. 25 | ATO 2 |
| 046 | C2 | 3.556 | 1,37 | 4.872 | 32 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 047 | C2 | 1.895 | 1,00 | 1.895 | 13 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 048 | C2 | 3.882 | 1,00 | 3.882 | 26 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 049 | C2 | 839 | 1,00 | 839 | 6 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 050 | C2 | 5.853 | 1,00 | 5.853 | 39 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 051 | C2 | 8.140 | 1,00 | 8.140 | 54 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 052 | C2 | 11.807 | 1,00 | 11.807 | 79 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 053 | C2 | 1.993 | 1,00 | 1.993 | 13 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 054 | C2 | 1.344 | 2,20 | 2.957 | 20 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 055 | C2 | 2.003 | 2,36 | 4.727 | 32 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 056 | C2 | 3.052 | 1,00 | 3.052 | 20 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 057 | C2 | 1.289 | 1,50 | 1.933 | 13 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 058 | C2 | 1.241 | 2,90 | 3.599 | 24 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 059 | C2 | 1.457 | 2,33 | 3.394 | 23 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 060 | C2 | 2.543 | 1,37 | 3.483 | 23 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 061 | C2 | 952 | 1,55 | 1.475 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 062 | C2 | 1.079 | 2,15 | 2.321 | 15 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 063 | C2 | 2.830 | 2,20 | 6.226 | 42 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 064 | C2 | 1.338 | 1,55 | 2.074 | 14 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 1 |
| 065 | C2 | 1.065 | 2,50 | 2.663 | 18 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 066 | C2 | 650 | 1,33 | 864 | 6 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 067 | C2 | 478 | 1,37 | 655 | 4 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 068 | C2 | 860 | 2,00 | 1.720 | 11 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 069 | C2 | 583 | 1,40 | 816 | 5 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 070 | C2 | 516 | 1,57 | 811 | 5 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 071 | C2 | 849 | 2,45 | 2.081 | 14 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 072 | C2 | 1.752 | 2,10 | 3.679 | 25 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 073 | C2 | 1.194 | 1,00 | 1.194 | 8 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | art. 25 | ATO 2 |
| 074 | C2 | 838 | 1,75 | 1.467 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 075 | C2 | 849 | 1,75 | 1.485 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 076 | C2 | 1.088 | 1,70 | 1.850 | 12 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 077 | C2 | 818 | 1,65 | 1.350 | 9 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 078 | C2 | 909 | 1,65 | 1.500 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Settecomuni | | ATO 2 |
| 079 | C2 | 1.284 | 1,17 | 1.502 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 080 | C2 | 1.075 | 1,50 | 1.613 | 11 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 081 | C2 | 1.704 | 1,38 | 2.352 | 16 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 082 | C2 | 965 | 1,00 | 965 | 6 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 083 | C2 | 893 | 0,85 | 759 | 5 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 084 | C2 | 973 | 1,20 | 1.168 | 8 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 085 | C2 | 1.298 | 1,10 | 1.428 | 10 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Frescada | | ATO 1 |
| 086 | C2 | 2.578 | 1,00 | 2.578 | 17 | 40% | 6,50 | 2 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|----------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|---------|------------|-------------|----------|-------|
| 001 | P.E.E.P. | 1.298 | 1,50 | 1.948 | 13 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 002 | P.E.E.P. | 1.402 | 1,30 | 1.822 | 12 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 003 | P.E.E.P. | 3.293 | 4,40 | 14.487 | 97 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 004 | P.E.E.P. | 3.893 | 1,50 | 5.840 | 39 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 005 | P.E.E.P. | 2.423 | 3,35 | 8.116 | 54 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 006 | P.E.E.P. | 2.734 | 2,60 | 7.109 | 47 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 007 | P.E.E.P. | 2.456 | 1,50 | 3.684 | 25 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 008 | P.E.E.P. | 2.496 | 1,50 | 3.743 | 25 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 009 | P.E.E.P. | 1.184 | 1,80 | 2.131 | 14 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 010 | P.E.E.P. | 2.688 | 3,35 | 9.003 | 60 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 011 | P.E.E.P. | 1.802 | 1,30 | 2.342 | 16 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 012 | P.E.E.P. | 5.800 | 1,30 | 7.540 | 50 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 013 | P.E.E.P. | 2.881 | 1,30 | 3.746 | 25 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 014 | P.E.E.P. | 2.251 | 1,30 | 2.927 | 20 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 015 | P.E.E.P. | 1.745 | 2,35 | 4.100 | 27 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 28 | ATO 1 |
| 016 | P.E.E.P. | 2.860 | 1,30 | 3.718 | 25 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 017 | P.E.E.P. | 1.041 | 3,35 | 3.487 | 23 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 018 | P.E.E.P. | 5.184 | 3,35 | 17.368 | 116 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 019 | P.E.E.P. | 2.624 | 2,00 | 5.248 | 35 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 020 | P.E.E.P. | 976 | 2,00 | 1.952 | 13 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 021 | P.E.E.P. | 1.295 | 1,00 | 1.295 | 9 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 022 | P.E.E.P. | 2.189 | 3,35 | 7.334 | 49 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Sambughè | | ATO 2 |
| 023 | P.E.E.P. | 2.553 | 1,30 | 3.319 | 22 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 024 | P.E.E.P. | 1.202 | 1,50 | 1.803 | 12 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 025 | P.E.E.P. | 11.434 | 1,50 | 17.151 | 114 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 026 | P.E.E.P. | 2.880 | 1,50 | 4.320 | 29 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 027 | P.E.E.P. | 1.603 | 1,50 | 2.405 | 16 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 028 | P.E.E.P. | 588 | 1,30 | 764 | 5 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 029 | P.E.E.P. | 2.373 | 1,30 | 3.084 | 21 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |

| N° | ZTO | Superficie fondiaria Sf (mq) | Indice If (mc/mq) | Volume teorico (mc) | Abitanti teorici (150mc/ab) | Rc | H (ml) | N°P | Dc (ml) | Df (ml) | Località | Rif. NTO | ATO |
|-----|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 030 | P.E.E.P. | 2.432 | 1,30 | 3.162 | 21 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | art. 28 | ATO 2 |
| 031 | P.E.E.P. | 2.115 | 1,50 | 3.172 | 21 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 032 | P.E.E.P. | 651 | 1,30 | 847 | 6 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 033 | P.E.E.P. | 937 | 3,35 | 3.138 | 21 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 2 |
| 034 | P.E.E.P. | 917 | 3,35 | 3.072 | 20 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 035 | P.E.E.P. | 1.409 | 1,50 | 2.113 | 14 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 036 | P.E.E.P. | 1.786 | 2,35 | 4.197 | 28 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | Preganziol | | ATO 1 |
| 037 | P.E.E.P. | 967 | 3,35 | 3.238 | 22 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 038 | P.E.E.P. | 922 | 3,35 | 3.088 | 21 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 039 | P.E.E.P. | 1.474 | 1,30 | 1.916 | 13 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 040 | P.E.E.P. | 2.036 | 1,50 | 3.055 | 20 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 041 | P.E.E.P. | 636 | 1,50 | 954 | 6 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |
| 042 | P.E.E.P. | 1.522 | 2,00 | 3.044 | 20 | 50% | 9,50 | 3 | H/2 | DM 1444/68 | San Trovaso | | ATO 2 |

| ZTO D1 per funzioni industriali e artigianali (art. 31 NTO) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------------------------|-------|
| N° | ZTO | Superficie Fondiaria Sf (mq) | Indice If (mq/mq) | Superficie Coperta Sc max (mq) | Superficie Coperta esistente Sc (mq) | Superficie Coperta residua Sc (mq) | Standard (10%) | H max (m) | Dc (ml) | Superficie drenante Sd (15%) | ATO |
| 001 | D1 | 45.499 | 0,50 | 22.750 | 14.284 | 8.466 | 4.550 | 9,50 | 7,50 | 6.825 | ATO 3 |
| 002 | D1 | 16.439 | 0,50 | 8.219 | 5.479 | 2.740 | 1.644 | 9,50 | 7,50 | 2.466 | ATO 3 |
| 003 | D1 | 17.295 | 0,50 | 8.648 | 7.419 | 1.229 | 1.730 | 9,50 | 7,50 | 2.594 | ATO 3 |
| 004 | D1 | 4.761 | 0,50 | 2.381 | 0 | 2.381 | 476 | 9,50 | 7,50 | 714 | ATO 3 |

| ZTO D2 per funzioni commerciali e direzionali (art. 32 NTO) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------------------|-------|
| Numero | ZTO | Superficie Fondiaria Sf (mq) | Indice If (mq/mq) | Superficie Coperta Sc max (mq) | Superficie Coperta esistente Sc (mq) | Superficie Coperta residua Sc (mq)** | Standard parcheggi | H max (m) | Dc (ml) | Superficie drenante Sd (30%) | ATO |
| 001 | D2 | 24.500 | 0,40 | 9800,10 | 12864,50 | -3064,40 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 7350,07 | ATO 2 |
| 002 | D2 | 1.502 | 0,40 | 600,80 | 666,00 | -65,20 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 450,60 | ATO 2 |
| 003 | D2 | 9.051 | 0,40 | 3620,36 | 4535,00 | -914,64 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 2715,27 | ATO 2 |
| 004 | D2 | 14.671 | 0,40 | 5868,49 | 6693,00 | -824,51 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 4401,37 | ATO 2 |
| 005 | D2 | 2.554 | 0,40 | 1021,70 | 1677,00 | -655,30 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 766,28 | ATO 1 |
| 006 | D2 | 2.108 | 0,40 | 843,03 | 565,00 | 278,03 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 632,28 | ATO 1 |
| 007 | D2 | 9.424 | 0,40 | 3769,69 | 1884,00 | 1885,69 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 2827,27 | ATO 1 |
| 008 | D2 | 2.750 | 0,40 | 1100,19 | 413,00 | 687,19 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 825,14 | ATO 1 |
| 009 | D2* | 3.214 | 0,40 | 1285,63 | 538,00 | 747,63 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 964,22 | ATO 1 |
| 010 | D2 | 18.705 | 0,40 | 7481,94 | 5230,00 | 2251,94 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 5611,46 | ATO 1 |
| 011 | D2 | 17.518 | 0,40 | 7007,36 | 8641,00 | -1633,64 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 5255,52 | ATO 1 |
| 012 | D2 | 15.578 | 0,40 | 6231,12 | 5365,00 | 866,12 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 4673,34 | ATO 3 |
| 013 | D2 | 4.030 | 0,40 | 1611,98 | 191,00 | 1420,98 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 1208,99 | ATO 1 |
| 014 | D2 | 10.173 | 0,40 | 4069,37 | 5573,00 | -1503,63 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 3052,03 | ATO 1 |
| 015 | D2 | 7.828 | 0,40 | 3131,14 | 4247,00 | -1115,86 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 2348,35 | ATO 1 |
| 016 | D2 | 16.231 | 0,40 | 6492,40 | 5550,00 | 942,40 | art. 43 NTO | 9,50 | 10,00 | 4869,30 | ATO 1 |

* ambito è disciplinato dall'Allegato I delle NTO "Attività produttive in zona impropria" - Scheda n. 11

** le quantità negative sono riferite alle aree che il PRG disciplinava come zone produttive con rapporto di copertura Rc superiore a quello consentito nel PI

| ZTO D3 del Terraglio (art. 33 NTO) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|------------------------------|-------|
| N° | ZTO | Superficie Fondiaria Sf (mq) | Indice If (mq/mq) | Indice If (mc/mq) | Superficie Coperta Sc max (mq) | Superfici e Coperta esistente Sc (mq) | Superficie Coperta residua Sc (mq)* | Volume max (mc) | Standard parcheggi | H max (m) | Dc (ml) | Superficie drenante Sd (30%) | ATO |
| 001 | D3 | 11.431 | 0,40 | 1,00 | 4572,38 | 2178,00 | 2394,38 | 11430,95 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 3429,28 | ATO 1 |
| 002 | D3 | 28.826 | 0,40 | 1,00 | 11530,48 | 4546,00 | 6984,48 | 28826,20 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 8647,86 | ATO 1 |
| 003 | D3 | 56.632 | 0,40 | 1,00 | 22652,79 | 10020,00 | 12632,79 | 56631,97 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 16989,59 | ATO 1 |
| 004 | D3 | 5.797 | 0,40 | 1,00 | 2318,69 | 1021,00 | 1297,69 | 5796,73 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 1739,02 | ATO 1 |
| 005 | D3 | 6.968 | 0,40 | 1,00 | 2787,35 | 1901,50 | 885,85 | 6968,37 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 2090,51 | ATO 1 |
| 006 | D3 | 12.437 | 0,40 | 1,00 | 4974,76 | 1478,00 | 3496,76 | 12436,91 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 3731,07 | ATO 1 |
| 007 | D3 | 15.065 | 0,40 | 1,00 | 6026,07 | 2046,50 | 3979,57 | 15065,19 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 4519,56 | ATO 1 |
| 009 | D3 | 10.800 | 0,40 | 1,00 | 4320,13 | 735,00 | 3585,13 | 10800,33 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 3240,10 | ATO 1 |
| 011 | D3 | 8.722 | 0,40 | 1,00 | 3488,69 | 709,00 | 2779,69 | 8721,72 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 2616,52 | ATO 1 |
| 012 | D3 | 14.223 | 0,40 | 1,00 | 5689,34 | 6522,00 | -832,66 | 14223,35 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 4267,01 | ATO 1 |
| 013 | D3 | 20.283 | 0,40 | 1,00 | 8113,27 | 7287,00 | 826,27 | 20283,17 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 6084,95 | ATO 1 |
| 014 | D3 | 7.668 | 0,40 | 1,00 | 3067,32 | 2080,00 | 987,32 | 7668,31 | art. 43 NTO | 14,00 | 10,00 | 2300,49 | ATO 1 |

** le quantità negative sono riferite alle aree che il PRG disciplinava come zone produttive con rapporto di copertura Rc superiore a quello consentito nel PI

| Aree a standard (artt. 7, 12, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| ATO | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Totale aree a standard attuate (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | Superficie a standard non attuata prevista da PUA approvati (mq) | Totale aree a standard non attuate (mq), ma confermate nel PI |
| ATO 1 | Fa | 31.287 | 27.776 | 292.768 | 3.511 | 0 | 136.805 |
| | Fb | 100.256 | 80.775 | | 19.481 | 0 | |
| | Fc | 205.010 | 123.884 | | 81.126 | 1.610 | |
| | Fd | 65.326 | 60.094 | | 5.232 | 2.160 | |
| | Fi | 9.153 | 0 | | 9.153 | 0 | |
| | SPIP | 14.771 | 239 | | 14.532 | 0 | |
| ATO 2 | Fa | 21.545 | 21.545 | 177.636 | 0 | 0 | 78.350 |
| | Fb | 69.213 | 55.546 | | 13.667 | 0 | |
| | Fc | 119.258 | 81.347 | | 37.911 | 22.856 | |
| | Fd | 19.235 | 16.776 | | 2.459 | 1.457 | |
| | Fi | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | SPIP | 2.422 | 2.422 | | 0 | 0 | |
| ATO 3 | Fa | 0 | 0 | 138.888 | 0 | 0 | 43.988 |
| | Fb | 6.301 | 6.301 | | 0 | 0 | |
| | Fc | 104.605 | 103.517 | | 1.088 | 29.624 | |
| | Fd | 29.070 | 29.070 | | 0 | 13.276 | |
| | Fi | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | SPIP | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ATO 4 | Fa | 0 | 0 | 12.818 | 0 | 0 | 9.861 |
| | Fb | 22.679 | 12.818 | | 9.861 | 0 | |
| | Fc | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Fd | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Fi | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | SPIP | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | CAR | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTALE (mq) | | 820.131 | 622.110 | | 269.004 | | |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 001 | Fa | 3.666 | 3.666 | 0 | ATO 1 |
| 002 | Fa | 6.725 | 6.725 | 0 | ATO 1 |
| 003 | Fa | 721 | 0 | 721 | ATO 1 |
| 004 | Fa | 4.989 | 4.989 | 0 | ATO 1 |
| 005 | Fa | 294 | 294 | 0 | ATO 2 |
| 006 | Fa | 1.677 | 1.677 | 0 | ATO 2 |
| 008 | Fa | 556 | 0 | 556 | ATO 1 |
| 009 | Fa | 2.234 | 0 | 2.234 | ATO 1 |
| 012 | Fa | 10.553 | 10.553 | 0 | ATO 2 |
| 013 | Fa | 3.701 | 3.701 | 0 | ATO 2 |
| 014 | Fa | 12.395 | 12.395 | 0 | ATO 1 |
| 015 | Fa | 5.321 | 5.321 | 0 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 001 | Fb | 4.974 | 4.974 | 0 | ATO 1 |
| 001 | Fb | 4.488 | 975 | 3.513 | ATO 1 |
| 001 | Fb | 3.003 | 3.003 | 0 | ATO 1 |
| 002 | Fb | 22.200 | 22.200 | 0 | ATO 2 |
| 003 | Fb | 2.975 | 0 | 2.975 | ATO 2 |
| 004 | Fb | 2.430 | 1.864 | 566 | ATO 2 |
| 005 | Fb | 4.442 | 4.442 | 0 | ATO 2 |
| 006 | Fb | 10.047 | 10.047 | 0 | ATO 1 |
| 007 | Fb | 8.926 | 8.926 | 0 | ATO 1 |
| 008 | Fb | 4.531 | 4.531 | 0 | ATO 1 |
| 009 | Fb | 5.892 | 5.892 | 0 | ATO 2 |
| 010 | Fb | 4.941 | 4.941 | 0 | ATO 4 |
| 011 | Fb | 7.493 | 6.544 | 949 | ATO 1 |
| 012 | Fb | 14.503 | 0 | 14.503 | ATO 1 |
| 013 | Fb | 1.116 | 1.116 | 0 | ATO 1 |
| 014 | Fb | 9.862 | 9.346 | 516 | ATO 1 |
| 017 | Fb | 6.049 | 6.049 | 0 | ATO 1 |
| 018 | Fb | 759 | 759 | 0 | ATO 1 |
| 020 | Fb | 6.301 | 6.301 | 0 | ATO 3 |
| 021 | Fb | 2.624 | 2.624 | 0 | ATO 2 |
| 022 | Fb | 9.667 | 9.667 | 0 | ATO 2 |
| 023 | Fb | 17.738 | 7.877 | 9.861 | ATO 4 |
| 024 | Fb | 2.010 | 2.010 | 0 | ATO 1 |
| 025 | Fb | 2.378 | 2.378 | 0 | ATO 2 |
| 026 | Fb | 3.398 | 3.398 | 0 | ATO 2 |
| 027 | Fb | 13.207 | 3.081 | 10.126 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 028 | Fb | 3.457 | 3.457 | 0 | ATO 1 |
| 029 | Fb | 19.038 | 19.038 | 0 | ATO 1 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 001 | Fc | 2.555 | 2.555 | 0 | ATO 1 |
| 002 | Fc | 110 | 110 | 0 | ATO 1 |
| 003 | Fc | 109 | 109 | 0 | ATO 1 |
| 004 | Fc | 3.386 | 3.386 | 0 | ATO 1 |
| 005 | Fc | 9.232 | 0 | 9.232 | ATO 1 |
| 006 | Fc | 15.335 | | 15.335 | ATO 1 |
| 007 | Fc | 2.752 | 0 | 2.752 | ATO 1 |
| 008 | Fc | 6.709 | 4.678 | 2.031 | ATO 1 |
| 009 | Fc | 2.123 | 0 | 2.123 | ATO 1 |
| 010 | Fc | 5.246 | 5.246 | 0 | ATO 1 |
| 011 | Fc | 1.941 | 1.941 | 0 | ATO 2 |
| 012 | Fc | 3.178 | 3.178 | 0 | ATO 2 |
| 013 | Fc | 3.996 | 3.996 | 0 | ATO 2 |
| 014 | Fc | 143 | 0 | 143 | ATO 2 |
| 015 | Fc | 691 | 691 | 0 | ATO 1 |
| 016 | Fc | 1.055 | 1.055 | 0 | ATO 1 |
| 017 | Fc | 77 | 77 | 0 | ATO 1 |
| 018 | Fc | 764 | 764 | 0 | ATO 1 |
| 019 | Fc | 972 | 972 | 0 | ATO 2 |
| 020 | Fc | 720 | 720 | 0 | ATO 2 |
| 021 | Fc | 15.158 | 0 | 15.158 | ATO 2 |
| 022 | Fc | 8.612 | 0 | 8.612 | ATO 2 |
| 023 | Fc | 1.097 | 0 | 1.097 | ATO 2 |
| 025 | Fc | 2.230 | 2.230 | 0 | ATO 2 |
| 026 | Fc | 3.686 | 2.636 | 1.050 | ATO 2 |
| 027 | Fc | 461 | 0 | 461 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 028 | Fc | 745 | 0 | 745 | ATO 2 |
| 029 | Fc | 215 | 0 | 215 | ATO 2 |
| 030 | Fc | 1.153 | 1.153 | 0 | ATO 2 |
| 031 | Fc | 1.609 | 1.609 | 0 | ATO 2 |
| 032 | Fc | 1.237 | 1.237 | 0 | ATO 2 |
| 033 | Fc | 9.417 | 9.417 | 0 | ATO 1 |
| 034 | Fc | 7.056 | 7.056 | 0 | ATO 1 |
| 035 | Fc | 20.330 | 20.330 | 0 | ATO 1 |
| 036 | Fc | 2.452 | 0 | 2.452 | ATO 1 |
| 037 | Fc | 19 | 0 | 19 | ATO 2 |
| 038 | Fc | 4.238 | 4.238 | 0 | ATO 2 |
| 039 | Fc | 2.009 | 0 | 2.009 | ATO 1 |
| 040 | Fc | 2.488 | 2.488 | 0 | ATO 2 |
| 041 | Fc | 684 | 684 | 0 | ATO 1 |
| 042 | Fc | 404 | 404 | 0 | ATO 1 |
| 043 | Fc | 412 | 0 | 412 | ATO 1 |
| 044 | Fc | 1.299 | 0 | 1.299 | ATO 1 |
| 045 | Fc | 157 | 0 | 157 | ATO 1 |
| 046 | Fc | 37.424 | 0 | 37.424 | ATO 1 |
| 047 | Fc | 2.730 | 0 | 2.730 | ATO 1 |
| 048 | Fc | 3.593 | 3.593 | 0 | ATO 1 |
| 049 | Fc | 418 | 418 | 0 | ATO 1 |
| 050 | Fc | 243 | 243 | 0 | ATO 1 |
| 051 | Fc | 29.075 | 29.075 | 0 | ATO 1 |
| 052 | Fc | 21.477 | 19.786 | 1.691 | ATO 1 |
| 053 | Fc | 3.041 | 3.041 | 0 | ATO 1 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 054 | Fc | 2.941 | 2.941 | 0 | ATO 1 |
| 055 | Fc | 169 | 0 | 169 | ATO 1 |
| 056 | Fc | 167 | 0 | 167 | ATO 1 |
| 057 | Fc | 394 | 0 | 394 | ATO 1 |
| 058 | Fc | 1.261 | 1.261 | 0 | ATO 1 |
| 059 | Fc | 749 | 0 | 749 | ATO 1 |
| 060 | Fc | 2.058 | 2.058 | 0 | ATO 1 |
| 061 | Fc | 464 | 464 | 0 | ATO 1 |
| 062 | Fc | 1.006 | 1.006 | 0 | ATO 2 |
| 063 | Fc | 719 | 0 | 719 | ATO 2 |
| 064 | Fc | 5.803 | 5.803 | 0 | ATO 2 |
| 065 | Fc | 1.096 | 1.096 | 0 | ATO 2 |
| 066 | Fc | 158 | 158 | 0 | ATO 2 |
| 067 | Fc | 3.456 | 3.456 | 0 | ATO 2 |
| 068 | Fc | 5.244 | 5.244 | 0 | ATO 2 |
| 069 | Fc | 346 | 346 | 0 | ATO 2 |
| 070 | Fc | 466 | 466 | 0 | ATO 2 |
| 071 | Fc | 501 | 501 | 0 | ATO 2 |
| 072 | Fc | 902 | 902 | 0 | ATO 2 |
| 073 | Fc | 502 | 502 | 0 | ATO 2 |
| 074 | Fc | 1.149 | 1.149 | 0 | ATO 2 |
| 076 | Fc | 3.017 | 1.930 | 1.087 | ATO 3 |
| 077 | Fc | 17.524 | 17.524 | 0 | ATO 3 |
| 078 | Fc | 82.455 | 82.455 | 0 | ATO 3 |
| 079 | Fc | 15.704 | 15.704 | 0 | ATO 2 |
| 080 | Fc | 1.608 | 1.608 | 0 | ATO 3 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 081 | Fc | 866 | 866 | 0 | ATO 2 |
| 082 | Fc | 411 | 411 | 0 | ATO 2 |
| 083 | Fc | 2.831 | 2.530 | 301 | ATO 2 |
| 084 | Fc | 4.059 | 1.060 | 2.999 | ATO 2 |
| 085 | Fc | 522 | 522 | 0 | ATO 2 |
| 087 | Fc | 1.963 | 940 | 1.023 | ATO 2 |
| 088 | Fc | 2.307 | 2.307 | 0 | ATO 2 |
| 089 | Fc | 388 | 0 | 388 | ATO 2 |
| 090 | Fc | 541 | 541 | 0 | ATO 2 |
| 091 | Fc | 3.072 | 3.072 | 0 | ATO 2 |
| 092 | Fc | 1.916 | 1.916 | 0 | ATO 2 |
| 094 | Fc | 404 | 404 | 0 | ATO 2 |
| 095 | Fc | 4.441 | 4.441 | 0 | ATO 1 |
| 096 | Fc | 3366 | 3366 | 0 | ATO 2 |
| 097 | Fc | 683 | 683 | 0 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 001 | Fd | 6.874 | 6.874 | 0 | ATO 3 |
| 002 | Fd | 3.714 | 3.714 | 0 | ATO 3 |
| 003 | Fd | 308 | 308 | 0 | ATO 1 |
| 004 | Fd | 309 | 309 | 0 | ATO 1 |
| 005 | Fd | 11.178 | 11.178 | 0 | ATO 1 |
| 006 | Fd | 887 | 887 | 0 | ATO 2 |
| 007 | Fd | 1.118 | 1.118 | 0 | ATO 2 |
| 008 | Fd | 692 | 692 | 0 | ATO 2 |
| 009 | Fd | 1.632 | 0 | 1.632 | ATO 1 |
| 010 | Fd | 3.173 | 3.173 | 0 | ATO 1 |
| 011 | Fd | 489 | 489 | 0 | ATO 1 |
| 012 | Fd | 308 | 308 | 0 | ATO 1 |
| 013 | Fd | 12.488 | 12.488 | 0 | ATO 1 |
| 014 | Fd | 1.077 | 1.077 | 0 | ATO 1 |
| 015 | Fd | 1.034 | 1.034 | 0 | ATO 1 |
| 016 | Fd | 351 | 351 | 0 | ATO 1 |
| 017 | Fd | 249 | 249 | 0 | ATO 2 |
| 018 | Fd | 2.329 | 2.329 | 0 | ATO 1 |
| 019 | Fd | 329 | 329 | 0 | ATO 2 |
| 020 | Fd | 276 | 276 | 0 | ATO 2 |
| 021 | Fd | 351 | 351 | 0 | ATO 2 |
| 022 | Fd | 644 | 644 | 0 | ATO 1 |
| 023 | Fd | 246 | 246 | 0 | ATO 1 |
| 024 | Fd | 342 | 342 | 0 | ATO 2 |
| 025 | Fd | 658 | 658 | 0 | ATO 2 |
| 026 | Fd | 147 | 147 | 0 | ATO 1 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 027 | Fd | 1.016 | 1.016 | 0 | ATO 1 |
| 028 | Fd | 907 | 0 | 907 | ATO 1 |
| 029 | Fd | 220 | 0 | 220 | ATO 1 |
| 030 | Fd | 373 | 373 | 0 | ATO 2 |
| 031 | Fd | 307 | 0 | 307 | ATO 2 |
| 032 | Fd | 148 | 148 | 0 | ATO 2 |
| 033 | Fd | 170 | 170 | 0 | ATO 2 |
| 034 | Fd | 184 | 184 | 0 | ATO 2 |
| 035 | Fd | 78 | 0 | 78 | ATO 2 |
| 036 | Fd | 685 | 685 | 0 | ATO 1 |
| 037 | Fd | 142 | 142 | 0 | ATO 1 |
| 038 | Fd | 291 | 291 | 0 | ATO 1 |
| 039 | Fd | 810 | 810 | 0 | ATO 2 |
| 040 | Fd | 209 | 209 | 0 | ATO 2 |
| 041 | Fd | 742 | 742 | 0 | ATO 1 |
| 042 | Fd | 179 | 179 | 0 | ATO 1 |
| 043 | Fd | 221 | 0 | 221 | ATO 1 |
| 044 | Fd | 114 | 114 | 0 | ATO 1 |
| 045 | Fd | 143 | 143 | 0 | ATO 1 |
| 046 | Fd | 63 | 0 | 63 | ATO 2 |
| 047 | Fd | 350 | 0 | 350 | ATO 2 |
| 048 | Fd | 108 | 108 | 0 | ATO 2 |
| 049 | Fd | 55 | 55 | 0 | ATO 2 |
| 050 | Fd | 230 | 230 | 0 | ATO 2 |
| 051 | Fd | 255 | 255 | 0 | ATO 1 |
| 052 | Fd | 11.967 | 11.967 | 0 | ATO 3 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 053 | Fd | 6.119 | 6.119 | 0 | ATO 1 |
| 054 | Fd | 777 | 777 | 0 | ATO 1 |
| 055 | Fd | 2.846 | 2.846 | 0 | ATO 1 |
| 056 | Fd | 3.335 | 3.335 | 0 | ATO 1 |
| 057 | Fd | 3.498 | 1.936 | 1.562 | ATO 1 |
| 058 | Fd | 415 | 415 | 0 | ATO 2 |
| 059 | Fd | 112 | 0 | 112 | ATO 2 |
| 060 | Fd | 69 | 0 | 69 | ATO 2 |
| 061 | Fd | 61 | 0 | 61 | ATO 2 |
| 062 | Fd | 6.301 | 6.301 | 0 | ATO 3 |
| 063 | Fd | 689 | 0 | 689 | ATO 1 |
| 064 | Fd | 1.943 | 1.943 | 0 | ATO 1 |
| 065 | Fd | 1.515 | 1.515 | 0 | ATO 1 |
| 066 | Fd | 684 | 684 | 0 | ATO 2 |
| 067 | Fd | 333 | 333 | 0 | ATO 2 |
| 068 | Fd | 265 | 265 | 0 | ATO 2 |
| 069 | Fd | 261 | 261 | 0 | ATO 2 |
| 070 | Fd | 358 | 358 | 0 | ATO 2 |
| 071 | Fd | 189 | 0 | 189 | ATO 2 |
| 072 | Fd | 213 | 213 | 0 | ATO 3 |
| 072 | Fd | 950 | 950 | 0 | ATO 1 |
| 073 | Fd | 300 | 300 | 0 | ATO 2 |
| 074 | Fd | 237 | 237 | 0 | ATO 2 |
| 075 | Fd | 317 | 317 | 0 | ATO 2 |
| 076 | Fd | 147 | 147 | 0 | ATO 2 |
| 077 | Fd | 66 | 66 | 0 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 078 | Fd | 64 | 64 | 0 | ATO 2 |
| 079 | Fd | 132 | 132 | 0 | ATO 2 |
| 080 | Fd | 92 | 92 | 0 | ATO 2 |
| 081 | Fd | 472 | 472 | 0 | ATO 2 |
| 082 | Fd | 284 | 284 | 0 | ATO 2 |
| 083 | Fd | 172 | 172 | 0 | ATO 2 |
| 084 | Fd | 353 | 353 | 0 | ATO 2 |
| 085 | Fd | 990 | 990 | 0 | ATO 2 |
| 086 | Fd | 491 | 491 | 0 | ATO 2 |
| 087 | Fd | 1.759 | 1.759 | 0 | ATO 1 |
| 088 | Fd | 1.378 | 711 | 667 | ATO 2 |
| 089 | Fd | 425 | 425 | 0 | ATO 2 |
| 090 | Fd | 402 | 402 | 0 | ATO 2 |
| 091 | Fd | 554 | 554 | 0 | ATO 2 |
| 092 | Fd | 248 | 248 | 0 | ATO 2 |
| 093 | Fd | 275 | 0 | 275 | ATO 2 |
| 094 | Fd | 247 | 0 | 247 | ATO 2 |
| 095 | Fd | 607 | 607 | 0 | ATO 1 |
| 096 | Fd | 70 | 70 | 0 | ATO 1 |
| 097 | Fd | 127 | 127 | 0 | ATO 1 |
| 098 | Fd | 37 | 37 | 0 | ATO 1 |
| 099 | Fd | 543 | 543 | 0 | ATO 2 |
| 100 | Fd | 272 | 272 | 0 | ATO 2 |
| 101 | Fd | 423 | 423 | 0 | ATO 1 |
| 102 | Fd | 40 | 0 | 40 | ATO 2 |

| Aree a standard (artt. 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 NTO) | | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|--|-------|
| N. | ZTO | Superficie a standard individuata nel PI (mq) | Superficie a standard attuata (mq) | Superficie a standard non attuata (mq) | ATO |
| 001 | Fi | 9.153 | 0 | 9.153 | ATO 1 |
| 001 | SPIP | 239 | 239 | 0 | ATO 1 |
| 002 | SPIP | 14.442 | 0 | 14.442 | ATO 1 |
| 004 | SPIP | 89 | 0 | 89 | ATO 1 |
| 005 | SPIP | 2.422 | 2.422 | 0 | ATO 2 |
| 001 | Fp* | 45.738 | 0 | 45.738 | ATO 3 |
| 001 | CAR* | 1.351 | 0 | 1351 | ATO 1 |
| 002 | CAR* | 684 | 368 | 316 | ATO 2 |
| 003 | CAR* | 2.063 | 0 | 2063 | ATO 1 |
| 004 | CAR* | 3.653 | 3.653 | 0 | ATO 1 |
| 005 | CAR* | 1.596 | 0 | 1596 | ATO 1 |